

Inwentaryzacja drewna martwego


Aktualnie Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu wykonywana jest na podstawie założeń zawartych Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu (zatwierdzona przez Ministra Środowiska w dniu 10 czerwca 2010 roku).

Potrzeba przeprowadzenia wielkoobszarowej inwentaryzacji lasu podyktowana jest głównie przez zapis art.13a Ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach [Dz. U. 2011 nr 12 poz. 59 z późn. zm.]. Zapis ten obliguje PGL Lasy Państwowe do sporządzania wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasu.


Wielkoobszarowa inwentaryzacja lasu wykonywana jest w celu określenia stanu oraz kierunku zmian w lasach w skali wielkoobszarowej. Inwentaryzacja ma za zadanie dostarczenie użytecznych i wiarygodnych informacji z zakresu struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanów, a także występowania szkód i stanu zdrowotnego drzewostanów. Inwentaryzacja obejmuje wszystkie formy własnościowe lasów i odnoszona jest do jednostek fizyczno-geograficznych, gospodarczo-administracyjnych, administracyjnych oraz dla obszarów powiązanych z warunkami siedliskowymi lub ze sposobem zagospodarowania. Długość całego cyklu inwentaryzacji trwa 5 lat, corocznie pomiary prowadzone są na 20 % traktów rozłożonych na terenie całego kraju. W ciągu kolejnych lat przedstawiane są wyniki opracowane na podstawie danych z pięcioletniego okresu.

Wielkoobszarowa inwentaryzacja lasu zawiera informacje o ilości drzew martwych stojących według gatunków rzeczywistych, klas i podklas wieku w Polsce.


Zestawienie miąższości drzew martwych leżących w zależności od klasy wieku w poszczególnych okresach czasu na terenie RDLP we Wrocławiu zostały przedstawione na wykresach 1-3.



Wykres 1. Zestawienie miąższości drzew martwych leżących (m³) według klas i podklas wieku w latach 2007-2011 na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.




Wykres 2. Zestawienie miąższości drzew martwych leżących (m³) według klas i podklas wieku w latach 2008-2012 na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.




Wykres 3. Zestawienie miąższości drzew martwych leżących (m³) według klas i podklas wieku w latach 2009-2013 na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Na wykresie 4. została przedstawiona średnia miąższość drewna martwego zewidencjonowanego na terenie RDLP Wrocław w latach 2009-2014.



Wykres 4. Zestawienia średniej miąższości drzew martwych leżących i stojących w latach 2009-2014 na terenie RDLP Wrocław (w m³/ha)

Zestawienie miąższości drzew martwych leżących w poszczególnych okresach zostało przedstawione na wykresie 5.



Wykres 5. Miąższość [m³ grubizny] drzew martwych leżących na terenie RDLP we Wrocławiu w okresie 2007-2013.